

9.1 Vorgesehene Maßnahmen zur Vermeidung, Verwertung oder Beseitigung von Abfällen

Charakterisierung des Abfalls											Geprüfte Vermeidungs-, Verwertungs- bzw. Beseitigungsmöglichkeiten							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
lfd. Nr.	Interne Abfallbezeichnung	AVV-schlüssel	Anfallstelle		Menge [t/a]	Häufigkeit	Konsistenz	Zusammensetzung des Abfalls			Abfall zur Verwertung		Abfall zur Beseitigung		Entsorgungsweg			Grund, weshalb keine Vermeidung oder Verwertung
								Komponentenname	Anteil Gew % min	Anteil Gew % max	Ja	R-Satz	Ja	D-Satz	Nachweis vorhanden	Nr.	gültig bis	
1	PE-Folie	15 01 02		WEA 1	30 m ²	1/20	fest				<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
2	PE-Folie	15 01 02		WEA 2	30 m ²	1/20	fest				<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
3	PE-Folie	15 01 02		WEA 3	30 m ²	1/20	fest				<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
4	Pappe	15 01 01		WEA 1	100 m ²	1/20	fest				<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
5	Pappe	15 01 01		WEA 2	100 m ²	1/20	fest				<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
6	Pappe	15 01 01		WEA 3	100 m ²	1/20	fest				<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
7	Papiertücher	15 02 02		WEA 1	50 m ²	1/20	fest				<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
8	Papiertücher	15 02 02		WEA 2	50 m ²	1/20	fest				<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
9	Papiertücher	15 02 02		WEA 3	50 m ²	1/20	fest				<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
10	Holz	15 01 03		WEA 1	0,5	1/20	fest				<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
11	Holz	15 01 03		WEA 2	0,5	1/20	fest				<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
12	Holz	15 01 03		WEA 3	9,5	1/20	fest				<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
13	Styropor	15 01 02		WEA 1	2 m ³	1/20	fest				<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
14	Styropor	15 01 02		WEA 2	2 m ³	1/20	fest				<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
15	Styropor	15 01 02		WEA 3	2 m ³	1/20	fest				<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
16	Teppichreste	15 01 06		WEA 1	0,005	1/20	fest				<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
17	Teppichreste	15 01 06		WEA 2	0,005	1/20	fest				<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
18	Teppichreste	15 01 06		WEA 3	0,005	1/20	fest				<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			

Antragsteller: 36. naturwind Windpark GmbH & Co. KG

Aktenzeichen:

Erstelldatum: 20.07.2022 Version: 1 Erstellt mit: ELiA-2.7-b11

Charakterisierung des Abfalls											Geprüfte Vermeidungs-, Verwertungs- bzw. Beseitigungsmöglichkeiten							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Ifd. Nr.	Interne Abfallbezeichnung	AVV-schlüssel	Anfallstelle	Menge [t/a]	Häufigkeit	Konsistenz	Zusammensetzung des Abfalls			Abfall zur Verwertung		Abfall zur Beseitigung		Entsorgungsweg			Grund, weshalb keine Vermeidung oder Verwertung	
							Komponentenname	Anteil Gew % min	Anteil Gew % max	Ja	R-Satz	Ja	D-Satz	Nachweis vorhanden	Nr.	gültig bis		
19	Kabelreste	17 04 11		WEA 1	0,03	1/20	fest				<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
20	Kabelreste	17 04 11		WEA 2	0,03	1/20	fest				<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
21	Kabelreste	17 04 11		WEA 3	0,03	1/20	fest				<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
22	Kabelbinderreste	15 01 02		WEA 1	0,001	1/20	fest				<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
23	Kabelbinderreste	15 01 02		WEA 2	0,001	1/20	fest				<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
24	Kabelbinderreste	15 01 02		WEA 3	0,001	1/20	fest				<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
25	Verpackungsmaterial	15 01 02		WEA 1	0,03	1/20	fest				<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
26	Verpackungsmaterial	15 01 02		WEA 2	0,03	1/20	fest				<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
27	Verpackungsmaterial	15 01 02		WEA 3	0,03	1/20	fest				<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
28	haushaltsähnliche Abfälle	20 03 01		WEA 1	0,02	1/20	fest				<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
29	haushaltsähnliche Abfälle	20 03 01		WEA 2	0,02	1/20	fest				<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
30	haushaltsähnliche Abfälle	20 03 01		WEA 3	0,02	1/20	fest				<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
31	Putzlappen (mit Fett und Ölresten)	15 02 02		WEA 1	0,01	1/20	fest				<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
32	Putzlappen (mit Fett und Ölresten)	15 02 02		WEA 2	0,01	1/20	fest				<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			

Antragsteller: 36. naturwind Windpark GmbH & Co. KG

Aktenzeichen:

Erstelldatum: 20.07.2022 Version: 1 Erstellt mit: ELiA-2.7-b11

Charakterisierung des Abfalls											Geprüfte Vermeidungs-, Verwertungs- bzw. Beseitigungsmöglichkeiten							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Ifd. Nr.	Interne Abfallbezeichnung	AVV-schlüssel	Anfallstelle	Menge [t/a]	Häufigkeit	Konsistenz	Zusammensetzung des Abfalls			Abfall zur Verwertung		Abfall zur Beseitigung		Entsorgungsweg			Grund, weshalb keine Vermeidung oder Verwertung	
							Komponentenname	Anteil Gew % min	Anteil Gew % max	Ja	R-Satz	Ja	D-Satz	Nachweis vorhanden	Nr.	gültig bis		
33	Putzlappen (mit Fett und Ölresten)	15 02 02		WEA 3	0,01	1/20	fest				<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
34	Altfarben, Spraydosen, Dichtmittel			WEA 1		1/20					<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
35	Altfarben, Spraydosen, Dichtmittel			WEA 2		1/20					<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
36	Altfarben, Spraydosen, Dichtmittel			WEA 3		1/20					<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
37	ÖlfILTER	15 02 02		WEA 1	0,015	1	fest				<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
38	ÖlfILTER	15 02 02		WEA 2	0,015	1	fest				<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
39	ÖlfILTER	15 02 02		WEA 3	0,015	1	fest				<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
40	Belüftungsfilter	15 02 03		WEA 1	0,0005	1	fest				<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
41	Belüftungsfilter	15 02 03		WEA 2	0,0005	1	fest				<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
42	Belüftungsfilter	15 02 03		WEA 3	0,0005	1	fest				<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
43	Belüftungsfilter	15 02 03		WEA 1	1 m³	1	fest				<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
44	Belüftungsfilter	15 02 03		WEA 2	1 m³	1	fest				<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
45	Belüftungsfilter	15 02 03		WEA 3	1 m³	1	fest				<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
46	Kohlebürsten	16 02 16		WEA 1	0,004	2-jährlich n.Befund	fest				<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
47	Kohlebürsten	16 02 16		WEA 2	0,004	2-jährlich n.Befund	fest				<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			

Antragsteller: 36. naturwind Windpark GmbH & Co. KG

Aktenzeichen:

Erstelldatum: 20.07.2022 Version: 1 Erstellt mit: ELiA-2.7-b11

Charakterisierung des Abfalls											Geprüfte Vermeidungs-, Verwertungs- bzw. Beseitigungsmöglichkeiten							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Ifd. Nr.	Interne Abfallbezeichnung	AVV-schlüssel	Anfallstelle	Menge [t/a]	Häufigkeit	Konsistenz	Zusammensetzung des Abfalls			Abfall zur Verwertung		Abfall zur Beseitigung		Entsorgungsweg			Grund, weshalb keine Vermeidung oder Verwertung	
							Komponentenname	Anteil Gew % min	Anteil Gew % max	Ja	R-Satz	Ja	D-Satz	Nachweis vorhanden	Nr.	gültig bis		
48	Kohlebürsten	16 02 16		WEA 3	0,004	2-jährlich n.Befund	fest				<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
49	Bremsbeläge	16 01 12		WEA 1	0,0024	5-jährlich n.Befund	fest				<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
50	Bremsbeläge	16 01 12		WEA 2	0,0024	5-jährlich n.Befund	fest				<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
51	Bremsbeläge	16 01 12		WEA 3	0,0024	5-jährlich n.Befund	fest				<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
52	Kühlwasser	16 03 05		WEA 1	0,007	1	flüssig				<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
53	Kühlwasser	16 03 05		WEA 2	0,007	1	flüssig				<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
54	Kühlwasser	16 03 05		WEA 3	0,007	1	flüssig				<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
55	Kühlwasser	16 03 05		WEA 1	0,35	5-jährlich komplett	flüssig				<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
56	Kühlwasser	16 03 05		WEA 2	0,35	komplett	flüssig				<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
57	Kühlwasser	16 03 05		WEA 3	0,35	komplett	flüssig				<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
58	Akkumulatoren	16 0601		WEA 1	0,045	5-jährlich	fest				<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
59	Akkumulatoren	16 0601		WEA 2	0,045	5-jährlich	fest				<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
60	Akkumulatoren	16 0601		WEA 3	0,045	5-jährlich	fest				<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
61	Fett	12 0112		WEA 1	0,02	1	pastös				<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
62	Fett	12 0112		WEA 2	0,02	1	pastös				<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			

Antragsteller: 36. naturwind Windpark GmbH & Co. KG

Aktenzeichen:

Erstelldatum: 20.07.2022 Version: 1 Erstellt mit: ELiA-2.7-b11

Charakterisierung des Abfalls											Geprüfte Vermeidungs-, Verwertungs- bzw. Beseitigungsmöglichkeiten							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
lfd. Nr.	Interne Abfallbezeichnung	AVV-schlüssel	Anfallstelle		Menge [t/a]	Häufigkeit	Konsistenz	Zusammensetzung des Abfalls			Abfall zur Verwertung		Abfall zur Beseitigung		Entsorgungsweg			Grund, weshalb keine Vermeidung oder Verwertung
								Komponentenname	Anteil Gew % min	Anteil Gew % max	Ja	R-Satz	Ja	D-Satz	Nachweis vorhanden	Nr.	gültig bis	
63	Fett	12 0112		WEA 3	0,02	1	pastös				<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
64	Öl	13 01 10		WEA 1	0,153 m³	5-jährlich	flüssig				<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
65	Öl	13 02 06		WEA 2	0,153 m³	5-jährlich	flüssig				<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
66	Öl	13 02 06		WEA 3	0,153 m³	5-jährlich	flüssig				<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
67	Putzlappen	15 02 02		WEA 1	0,025	1	fest				<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
68	Putzlappen	15 02 02		WEA 2	0,025	1	fest				<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
69	Putzlappen	15 02 02		WEA 3	0,025	1	fest				<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
70	Restmüll	20 03 01		WEA 1	0,01	1	fest				<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
71	Restmüll	20 03 01		WEA 2	0,01	1	fest				<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
72	Restmüll	20 03 01		WEA 3	0,01	1	fest				<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			

Antragsteller: 36. naturwind Windpark GmbH & Co. KG

Aktenzeichen:

Erstelldatum: 20.07.2022 Version: 1 Erstellt mit: ELiA-2.7-b11

Allgemeine Dokumentation

Abfallbeseitigung

Gültig für alle Nordex Windenergieanlagen

Rev. 04/17.05.2019

Dokumentennr.:	NALL01_008536
Status:	Released
Sprache:	DE-Deutsch
Vertraulichkeit:	Nordex Internal Purpose

- Originaldokument -

Dokument wird elektronisch verteilt.

Original mit Unterschriften bei Nordex Energy GmbH, Department Engineering.

Dieses Dokument, einschließlich jeglicher Darstellung des Dokumentes im Ganzen oder in Teilen, ist geistiges Eigentum der Nordex Energy GmbH. Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind ausschließlich für Mitarbeiter und Mitarbeiter von Partner- und Subunternehmen der Nordex Energy GmbH, der Nordex SE und ihrer im Sinne der §§15ff AktG verbundenen Unternehmen bestimmt und dürfen nicht (auch nicht in Auszügen) an Dritte weitergegeben werden.

Alle Rechte vorbehalten.

Jegliche Weitergabe, Vervielfältigung, Übersetzung oder sonstige Verwendung dieses Dokuments oder von Teilen desselben, gleich ob in gedruckter, handschriftlicher, elektronischer oder sonstiger Form, ohne ausdrückliche Zustimmung durch die Nordex Energy GmbH ist untersagt.

© 2019 Nordex Energy GmbH, Hamburg

Anschrift des Herstellers im Sinne der Maschinenrichtlinie:

Nordex Energy GmbH

Langenhorner Chaussee 600

22419 Hamburg

Deutschland

Tel: +49 (0)40 300 30 - 1000

Fax: +49 (0)40 300 30 - 1101

info@nordex-online.com

<http://www.nordex-online.com>

1. Abfälle bei Errichtung und Inbetriebnahme

Nachstehend aufgeführt sind die Mengen der typisch anfallenden Abfälle bei der Errichtung einer Windenergieanlage. Die Mengen können abhängig von der Transporttechnik und dem Maschinentyp variieren.

- 30 m² PE-Folie
- 100 m² Pappe
- 50 m² Papierreste (Papiertücher)
- bis zu 500 kg Holz
- 2 m³ Styropor
- 5 kg Teppichreste
- bis zu 30 kg Kabelreste
- 1 kg Kabelbinderreste
- 30 kg Verpackungsmaterial
- 20 kg haushaltsähnliche Abfälle
- 10 kg Putzlappen (mit Fett und Ölresten)
- Altfarben, Spraydosen, Dichtmittel

Auf jeder Baustelle wird von einem Entsorgungsfachbetrieb eine Toilette bereitgestellt.

2. Abfälle während der Betriebszeit

Der Betrieb von Windenergieanlagen erzeugt kaum typische Abfälle im Sinn des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, da keine Roh- oder Recyclingstoffe verarbeitet werden.

Überwiegend fallen verschlissene Teile und Material an:

- Ölfilter
- BelüftungsfILTER
- Kohlebürsten
- Bremsbeläge
- Fettreste
- Spülöl
- entleerte Behältnisse (Schmiermittel)
- Verpackungsmaterial
- Putzlappen (mit Fett und Ölresten)
- Akkumulatoren

3. Verwertung oder Beseitigung von Abfällen

Sämtliche Abfälle, die während der Errichtung bzw. während der Wartung oder Reparaturen der Windenergieanlage entstehen, werden gesammelt und von einem Entsorgungsfachbetrieb gegen Nachweis entsorgt. Sondermüll, wie z. B. Akkumulatoren, ölhaltige Abfälle und Altfette, werden separat gesammelt und von einem zugelassenen Entsorgungsfachbetrieb gegen Nachweis entsorgt.

Wichtigster Abfall während des Betriebs sind die Altöle. Diese fallen jedoch nicht regelmäßig, sondern nur in zeitlichen Abständen nach Erfordernis an. Bei der Wartung werden Ölproben aus dem Getriebe entnommen und der Zustand des Öls im Labor untersucht.

Sollte ein Ölwechsel notwendig sein, werden die dabei anfallenden Altöle über ein hierfür zugelassenen Entsorgungsfachbetrieb aus der Region gegen Nachweis entsorgt.

Die Mengen der eingesetzten Schmierstoffe können dem Dokument „Schmierstoffe, Kühlmittel, Transformatoröl und Maßnahmen gegen unfallbedingten Austritt“ bzw. „Einsatz von Flüssigkeiten und Maßnahmen gegen unfallbedingten Austritt“ entnommen werden.

Nordex Energy GmbH
Langenhorner Chaussee 600
22419 Hamburg
Germany
info@nordex-online.com
<http://www.nordex-online.com>

Allgemeine Dokumentation
Abfälle beim Betrieb der Anlage
Anlagenklasse Nordex Delta4000

Rev. 02/31.05.2019

Dokumentennr.:	E0004003703
Status:	Released
Sprache:	DE-Deutsch
Vertraulichkeit:	Nordex Internal Purpose

- Originaldokument -

Dokument wird elektronisch verteilt.

Original mit Unterschriften bei Nordex Energy GmbH, Department Engineering.

Dieses Dokument, einschließlich jeglicher Darstellung des Dokumentes im Ganzen oder in Teilen, ist geistiges Eigentum der Nordex Energy GmbH. Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind ausschließlich für Mitarbeiter und Mitarbeiter von Partner- und Subunternehmen der Nordex Energy GmbH, der Nordex SE und ihrer im Sinne der §§15ff AktG verbundenen Unternehmen bestimmt und dürfen nicht (auch nicht in Auszügen) an Dritte weitergegeben werden.

Alle Rechte vorbehalten.

Jegliche Weitergabe, Vervielfältigung, Übersetzung oder sonstige Verwendung dieses Dokuments oder von Teilen desselben, gleich ob in gedruckter, handschriftlicher, elektronischer oder sonstiger Form, ohne ausdrückliche Zustimmung durch die Nordex Energy GmbH ist untersagt.

© 2019 Nordex Energy GmbH, Hamburg

Anschrift des Herstellers im Sinne der Maschinenrichtlinie:

Nordex Energy GmbH

Langenhorner Chaussee 600

22419 Hamburg

Deutschland

Tel: +49 (0)40 300 30 - 1000

Fax: +49 (0)40 300 30 - 1101

info@nordex-online.com

<http://www.nordex-online.com>

1. Abfälle beim Betrieb der Nordex-Anlagen Delta4000

Beim normalen Betrieb einer Windkraftanlage fallen verschiedene Abfälle an. Zum größten Teil entstehen diese im Rahmen einer geplanten Wartung. Die hier angegebenen Werte sind als grobe Erfahrungswerte zu verstehen, da durch Laufzeitunterschiede oder projekt- und anlagenspezifische Parameter abweichende Werte auftreten können.

	Handelsname	Verwendung in	Abfallmenge	Anfallhäufigkeit	rechn. Jahresmenge	Konsistenz	AVV/EAK Schlüssel*	Verwertungsverfahren ¹⁾
1	Ölfilter	Hauptgetriebe	10 kg	jährlich	10 kg	fest	15 02 02 ³⁾	
2	Ölfilter	Hydraulik	0,5 kg	jährlich	0,5 kg	fest		
3	BelüftungsfILTER	Hauptgetriebe	0,5 kg	jährlich	0,5 kg	fest	15 02 03	
4	BelüftungsfILTER	Schalt-schrank	1 m ³	jährlich	1 m ³	fest		
5	Kohle-bürsten	Generator	5 kg	2-jährlich n. Befund	2,5 kg	fest	16 02 16	
6	Kohle-bürsten	Hauptlager	3 kg		1,5 kg	fest		
7	Bremsbeläge	Rotorbrems-scheibe	12 kg	5-jährlich n. Befund	2,4 kg	fest	16 01 12	
8	Kühlwasser	Maschinenhaus	7 kg	jährlich	7 kg	flüssig	16 03 05 ²⁾	
			350 kg	5-jährlich komplett	70 kg			
9	Akkumulatoren	Pitchsystem	225 kg	5-jährlich	45 kg	fest	16 0601 ²⁾	
10	Fett	Maschinenhaus	20 kg	jährlich	20 kg	pastös	12 0112 ²⁾	
11	Öl	Hauptgetriebe	0,62 m ³	5-jährlich	0,124 m ³	flüssig	13 02 06 ²⁾	
12	Öl	Pitchgetriebe	0,015 m ³	5-jährlich	0,003 m ³	flüssig		
13	Öl	Azimuthgetriebe	0,132 m ³	5-jährlich	0,026 m ³	flüssig		
14	Öl	Hydraulik	0,025 m ³	5-jährlich	0,005 m ³	flüssig	13 01 10 ²⁾	
15	Papier-tücher	Montageplatz	2 kg	jährlich	2 kg	fest	15 02 02 ²⁾	
16	Putzlappen	Montageplatz	25 kg	jährlich	25 kg	fest		
17	Restmüll	Montageplatz	10 kg	jährlich	10 kg	fest	20 03 01	

¹⁾ entsprechend Anlage 2 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG)

²⁾ Beschreibung s. unten

³⁾ gefährliche Abfälle

Abfallart/-bezeichnung nach AVV bzw. EAK (europäischer Abfallartenkatalog):

- 15 02 02: Aufsaug- und Filtermaterialien (einschl. Ölfilter), Wischtücher und Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind
- 15 02 03: Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher, Schutzkleidung mit Ausnahme derjenigen, die unter 15 02 02* fallen
- 16 02 16: aus gebrauchten Geräten entfernte Bestandteile mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 15* fallen
- 16 01 12: Bremsbeläge mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 01 11* fallen
- 16 03 05: organische Abfälle die gefährliche Stoffe enthalten
- 16 06 01: Bleibatterien
- 12 01 12: gebrauchte Wachse und Fette
- 13 02 06: synthetische Maschinen-, Getriebeöle
- 13 01 10: nicht chlorierte Hydrauliköle auf Mineralölbasis
- 20 03 01: gemischte Siedlungsabfälle

Nordex Energy GmbH
Langenhorner Chaussee 600
22419 Hamburg
Germany
info@nordex-online.com
<http://www.nordex-online.com>

ZERTIFIKAT



ISO 14001:2015

DEKRA Certification GmbH bescheinigt hiermit, dass die Organisation

ALBA Berlin GmbH

Zertifizierter Bereich:

Sammeln, Befördern, Lagern und Behandeln von Abfällen zwecks Verwertung und Beseitigung, Handeln und Makeln von Abfällen

Zertifizierter Standort:

Flottenstraße 7-9, 13407 Berlin, Deutschland
(weitere Standorte siehe Anhang)

ein Umweltmanagementsystem entsprechend der oben genannten Norm eingeführt hat und aufrechterhält. Der Nachweis wurde mit Auditbericht-Nr. A21041393 erbracht.

Zertifikats Registrier-Nr.: 170912111/3

Zertifikat gültig vom: 16.08.2021

Gültigkeit vorheriges Zertifikat: 15.08.2021

Zertifikat gültig bis: 15.08.2024

Dr. Gerhard Nagel

DEKRA Certification GmbH, Stuttgart, 02.07.2021

DEKRA Certification GmbH * Handwerkstraße 15 * D-70565 Stuttgart * www.dekra.de/audits




Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZM-16029-01-01

Anhang zum Zertifikat Nr. 170912111/3

gültig vom 16.08.2021 bis 15.08.2024

Die folgenden Standorte / Firmen fallen unter das o.g. Zertifikat:

	Zentrale	Zertifizierter Standort	Zertifizierte Bereiche
	ALBA Berlin GmbH	Flottenstraße 7-9 13407 Berlin Deutschland	Siehe Seite 1
	an den folgenden Standorten / bei den Firmen an den folgenden Standorten		Zertifizierte Bereiche
1.	ALBA Berlin GmbH	Hultschiner Damm 335 12623 Berlin Deutschland	Sammeln und Befördern von Abfällen
2.	ALBA Berlin GmbH	Montanstraße 7 13407 Berlin Deutschland	Handeln und Makeln von Abfällen
3.	ALBA Berlin GmbH	Marzahner Straße 35 13053 Berlin Deutschland	Lagern und Behandeln von Abfällen zwecks Verwertung und Beseitigung
4.	ALBA Berlin GmbH	Schulzendorfer Straße 13 16269 Wriezen Deutschland	Lagern und Behandeln von Abfällen zwecks Verwertung und Beseitigung
5.	ALBA Berlin GmbH	Frank-Schweitzer-Straße 3 12681 Berlin Deutschland	Lagern und Behandeln von Abfällen zwecks Verwertung und Beseitigung



Dr. Gerhard Nagel
DEKRA Certification GmbH, Stuttgart, 02.07.2021

