

Baubeschreibung**- ergänzende Beschreibung zu einem gewerblichen Bauvorhaben**Zutreffendes bitte ankreuzen ☒ bzw. ausfüllen!

Bauherr/Antragsteller: Name und Anschrift Windpark Neuendorf A GmbH & Co. KG Parkweg 4 17379 Ducherow OT Neuendorf A		Telefon *	
		E-Mail *	
Baugrundstück: PLZ, Ort, Straße, Hausnummer Außenbereich 17379 Neuendorf A		Gemarkung Neuendorf A	
		Flur/en 4	
		Flurstück/e 5	
1. Beschreibung des Vorhabens			
Art des Betriebes und/oder der Anlage		Windpark Neuendorf A	
Erzeugnisse/Dienstleistung (Art und Umfang)		Erneuerbare Energie	
Rohstoffe, Materialien, Betriebsstoffe, Reststoffe, Waren		Angaben zu den Rohstoffen, Materialien, Betriebs- und Reststoffen sowie den Waren sind den Kapiteln 3 "Anlage und Betrieb", 9 "Abfälle", 10 "Abfälle", 11 "Umgang mit wassergefährdenden Stoffen" des BImSchG-Antrags zu entnehmen.	
Arbeitsabläufe ☐ Arbeitsablaufplan ist beigelegt			
Maschinen, Apparate, Fördereinrichtungen, Fahrzeuge ☐ Maschinenaufstellungsplan ist beigelegt			
2. Betriebszeit			
an Werktagen		von bis Uhr	
an Sonn- und Feiertagen		von bis Uhr	
3. Beschäftigte			
		in der Arbeitsstätte	
		davon im geplanten Bauvorhaben	
Anzahl	männlich	weiblich	
4. Umweltschutz			
Luftverunreinigung (Art, z.B. durch Rauch, Ruß, Staub, Gase, Aerosole, Dämpfe, Geruchsstoffe)		nicht bekannt	
Lage und Höhe der Abluftöffnungen			
Maßnahmen zur Vermeidung schädlicher Luftverunreinigungen			



* Angaben sind freiwillig

Antragsteller: Windpark Neuendorf A GmbH & Co. KG

Aktenzeichen:

Erstelldatum: 05.10.2023 Version: 1 Erstellt mit: ELiA-2.8-b4

Geräusche (Art, Ursache und Schalleistung, z.B. durch Anlagen, Tätigkeiten, betrieblichen Verkehr auf dem Grundstück)	Es kann zu akustischen Störungen durch Schallemissionen an den Rotorblättern und vom Generator kommen. Die Ergebnisse der Schallimmissionsprognose in Kapitel 4.7 zeigen, dass die Grenzwerte/Immissionsrichtwerte nicht überschritten werden. Eine belästigende Wirkung durch Schallemissionen der geplanten Windenergieanlagen kann ausgeschlossen werden.			
Dauer und Häufigkeit	Tageszeit		Nachtzeit (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr)	
	von	bis	von	bis
an Werktagen				
an Sonn- und Feiertagen				
Lage der Geräuschquellen (Austrittsöffnungen, ggf. Richtungsangaben)				
Maßnahmen zur Vermeidung	Die Anlagen sollen zur Geräuschminderung mit Sägezahn-Hinterkanten ausgestattet werden.			
Erschütterungen und/oder mechanische Schwingungen (Art und Ursache)	Während der Bauphase kann es zu Erschütterungen durch Baufahrzeuge und -maschinen kommen.			
Dauer und Häufigkeit	Tageszeit		Nachtzeit (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr)	
	von	bis	von	bis
an Werktagen				
an Sonn- und Feiertagen				
Lage der Erschütterungs- und/oder Schwingungsquellen				
Maßnahmen zur Vermeidung von Erschütterungen und/oder Schwingungen				
Abfallstoffe (Art, Menge pro Zeiteinheit)	für genauere Informationen siehe Kapitel 9.1 "Vorgesehene Maßnahmen zur Verwertung oder Beseitigung von Abfällen"			
Zwischenlagerung (Art, Ort und Menge)				
Art der Verwertung oder Beseitigung				
besonders zu behandelnde Abwässer (Art, Menge pro Zeiteinheit)				
Behandlung (Art und Ort)				
Verbleib der Rückstände				

5. sonstige Angaben und Hinweise, die zur Beurteilung des Vorhabens notwendig sind (ggf. weitere Angaben auf gesondertem Blatt ergänzen)	
 Ort, Datum	  Ort, Datum fasser

