

### 9.1 Vorgesehene Maßnahmen zur Verwertung oder Beseitigung von Abfällen

| Charakterisierung des Abfalls |                           |               |              |             |            |            |                             |                  |                  |    | Geprüfte Verwertungs- bzw. Beseitigungsmöglichkeiten |        |                          |        |                          |     |            |                                                 |
|-------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|-------------|------------|------------|-----------------------------|------------------|------------------|----|------------------------------------------------------|--------|--------------------------|--------|--------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------|
| 1                             | 2                         | 3             | 4            | 5           | 6          | 7          | 8                           | 9                | 10               | 11 | 12                                                   | 13     | 14                       | 15     | 16                       | 17  | 18         | 19                                              |
| Ifd. Nr.                      | Interne Abfallbezeichnung | AVV-schlüssel | Anfallstelle | Menge [t/a] | Häufigkeit | Konsistenz | Zusammensetzung des Abfalls |                  |                  |    | Abfall zur Verwertung                                |        | Abfall zur Beseitigung   |        | Entsorgungsweg           |     |            | Grund, weshalb keine Vermeidung oder Verwertung |
|                               |                           |               |              |             |            |            | Komponentenname             | Anteil Gew % min | Anteil Gew % max |    | Ja                                                   | R-Satz | Ja                       | D-Satz | Nachweis vorhanden       | Nr. | gültig bis |                                                 |
| 1                             | Ölfilter                  | 15 02 02*     |              |             | 0,0105     | 1          | fest                        |                  |                  |    | <input type="checkbox"/>                             |        | <input type="checkbox"/> |        | <input type="checkbox"/> |     |            | weiteres zu Abfälle siehe 9.6                   |
| 2                             | BelüftungsfILTER          | 15 02 03      |              |             | 0,005      | 1          | fest                        |                  |                  |    | <input type="checkbox"/>                             |        | <input type="checkbox"/> |        | <input type="checkbox"/> |     |            |                                                 |
| 3                             | Kohlebürsten              | 16 02 16      |              |             | 0,004      |            | fest                        |                  |                  |    | <input type="checkbox"/>                             |        | <input type="checkbox"/> |        | <input type="checkbox"/> |     |            |                                                 |
| 4                             | Bremsbeläge               | 16 01 12      |              |             | 0,0024     |            | fest                        |                  |                  |    | <input type="checkbox"/>                             |        | <input type="checkbox"/> |        | <input type="checkbox"/> |     |            |                                                 |
| 5                             | Kühlwasser                | 16 03 05*     |              |             | 0,067      | 1          | flüssig                     |                  |                  |    | <input type="checkbox"/>                             |        | <input type="checkbox"/> |        | <input type="checkbox"/> |     |            |                                                 |
| 6                             | Akkkumulatoren            | 16 02 09*     |              |             | 0,0075     |            | fest                        |                  |                  |    | <input type="checkbox"/>                             |        | <input type="checkbox"/> |        | <input type="checkbox"/> |     |            |                                                 |
| 7                             | Fett                      | 12 01 12*     |              |             | 0,05       |            | pastös                      |                  |                  |    | <input type="checkbox"/>                             |        | <input type="checkbox"/> |        | <input type="checkbox"/> |     |            |                                                 |
| 8                             | Öl                        | 13 01 10*     |              |             |            |            | flüssig                     |                  |                  |    | <input type="checkbox"/>                             |        | <input type="checkbox"/> |        | <input type="checkbox"/> |     |            |                                                 |
| 9                             | Papiertücher              | 15 02 02*     |              |             | 0,002      |            | fest                        |                  |                  |    | <input type="checkbox"/>                             |        | <input type="checkbox"/> |        | <input type="checkbox"/> |     |            |                                                 |
| 10                            | Putzlappen                | 15 02 02*     |              |             | 0,025      |            | fes                         |                  |                  |    | <input type="checkbox"/>                             |        | <input type="checkbox"/> |        | <input type="checkbox"/> |     |            |                                                 |
| 11                            | Restmüll                  | 20 03 01      |              |             | 0,01       |            | fest                        |                  |                  |    | <input type="checkbox"/>                             |        | <input type="checkbox"/> |        | <input type="checkbox"/> |     |            |                                                 |

**9.6 Sonstiges**

Während des Betriebes der Anlage fällt kein Abfall an.


In der Montagephase anfallender Abfall wird ebenso wie während der Wartung anfallender Abfall durch das Montage- bzw. Servicepersonal fachgerecht entsorgt.

Die konkreten Abfallmengen und deren Entsorgung sind der Anlage zu entnehmen.

Anlagen:

- 09.1\_NALL01\_008536\_DE\_R12\_Abfallbeseitigung.pdf
- 09.2\_E0004003703\_R10\_DE\_Abfaelle bei Anlagenbetrieb\_D4k.pdf
- Zert\_ALBE\_QMS\_9001\_2015\_bis\_07-12-2026.pdf

|                                                                                                                                                                     |                          |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
|   | ALLGEMEINE DOKUMENTATION | Dok.:<br><b>NALL01_008536_DE</b> |
|                                                                                                                                                                     |                          | Rev.: <b>12</b>                  |
| <b>ABFALLBESEITIGUNG</b><br><br>Produktreihe K08 Gamma, K08 Delta, Delta4000                                                                                        |                          | Seite: <b>1 / 6</b>              |



- Übersetzung des Originaldokuments (NALL01\_008536\_EN, Revision 11) -  
Dies ist eine Übersetzung aus dem Englischen. Im Zweifelsfall ist der englische Text maßgebend.

Sprache: DE – Deutsch  
Abteilung: Engineering / CPS / Processes & Documents

|                                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Autor</p>  <p>31-01-2025</p> | <p>Prüfer</p>  <p>18-02-2025</p> | <p>Freigeber</p>  <p>19-02-2025</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

© 2025 NORDEX GROUP. Alle Rechte vorbehalten.

|                                                                                   |                          |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
|  | ALLGEMEINE DOKUMENTATION | Dok.:<br><b>NALL01_008536_DE</b> |
|                                                                                   |                          | Rev.: <b>12</b>                  |
| ABFALLBESEITIGUNG                                                                 |                          | Seite: <b>2 / 6</b>              |

Dieses Dokument, einschließlich jeglicher Darstellung seines Inhalts, vollständig oder in Teilen, ist geistiges Eigentum der Nordex Energy SE & Co. KG. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind ausschließlich für Nordex-Mitarbeiter und Mitarbeiter von vertrauenswürdigen Partner- und Subunternehmen der Nordex Energy SE & Co. KG und Nordex SE und deren verbundenen Unternehmen im Sinne der §§ 15ff. des Aktiengesetzes (AktG) bestimmt und dürfen keinesfalls (auch nicht in Auszügen) an Dritte weitergegeben werden.

Alle Rechte vorbehalten.

© 2025 Nordex Energy SE & Co. KG, Hamburg, Deutschland

Dieses Dokument enthält Informationen, deren Eigentumsrechte bei der Nordex Group liegen und die ohne die vorherige schriftliche Genehmigung durch autorisiertes Personal der Nordex Group nicht kopiert, verwendet, veröffentlicht oder in irgendeiner Form an Dritte weitergegeben werden dürfen. Alle hierin enthaltenen Informationen sind vertraulich zu behandeln und ausschließlich zum Nutzen der Nordex Group zu verwenden.

Anschrift des Herstellers im Sinne der Maschinenrichtlinie

Nordex Energy SE & Co. KG.

Langenhorner Chaussee 600

22419 Hamburg

Deutschland

Tel.: +49 (0)40 300 30 -1000

Fax: +49 (0)40 300 30 -1101

info@nordex-online.com

<http://www.nordex-online.com>

|                                                                                   |                          |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
|  | ALLGEMEINE DOKUMENTATION | Dok.:<br><b>NALL01_008536_DE</b> |
| <b>ABFALLBESEITIGUNG</b>                                                          |                          | Rev.: <b>12</b>                  |
|                                                                                   | Seite: <b>3 / 6</b>      |                                  |

## Gültigkeit

| Anlagengeneration | Produktreihe | Produkt                                                                                                                                 |
|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma             | K08 Gamma    | N90/2500<br>N100/2500<br>N117/2400                                                                                                      |
| Delta             | K08 Delta    | N100/3300<br>N117/3000<br>N117/3000 controlled<br>N117/3600<br>N131/3000<br>N131/3000 controlled<br>N131/3300<br>N131/3600<br>N131/3900 |
| Delta             | Delta4000    | N133/4.X<br>N149/4.X<br>N149/5.X<br>N163/5.X<br>N163/5.X ESH<br>N163/6.X<br>N169/5.X<br>N175/6.X                                        |

|                                                                                   |                          |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
|  | ALLGEMEINE DOKUMENTATION | Dok.:<br><b>NALL01_008536_DE</b> |
|                                                                                   |                          | Rev.: <b>12</b>                  |
| ABFALLBESEITIGUNG                                                                 |                          | Seite: <b>4 / 6</b>              |

## Inhaltsverzeichnis

|          |                                                  |          |
|----------|--------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Abfälle bei Errichtung und Inbetriebnahme</b> | <b>5</b> |
| <b>2</b> | <b>Abfälle während der Betriebszeit</b>          | <b>5</b> |
| <b>3</b> | <b>Verwertung oder Beseitigung von Abfällen</b>  | <b>6</b> |

|                                                                                   |                          |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
|  | ALLGEMEINE DOKUMENTATION | Dok.:<br><b>NALL01_008536_DE</b> |
|                                                                                   |                          | Rev.: <b>12</b>                  |
| ABFALLBESEITIGUNG                                                                 |                          | Seite: <b>5 / 6</b>              |

## 1 Abfälle bei Errichtung und Inbetriebnahme

Nachstehend aufgeführt sind die Mengen an typischem Abfall, die bei der Errichtung einer Windenergieanlage anfallen. Die Mengen können abhängig von der Transportmethode und dem Maschinentyp variieren.

- 30 m<sup>2</sup> PE-Folie
- 100 m<sup>2</sup> Pappe
- 50 m<sup>2</sup> Papierreste (Papiertücher)
- Bis zu 500 kg Holz
- 2 m<sup>3</sup> Styropor
- 5 kg Teppichreste
- Bis zu 30 kg Kabelreste
- 1 kg Kabelbinderreste
- 30 kg Verpackungsmaterial
- 20 kg Hausmüll
- 10 kg Putzlappen (mit Fett und Ölresten)
- Altfarben, Spraydosen, Dichtmittel

Auf jeder Baustelle wird von einem Entsorgungsbetrieb eine Toilette bereitgestellt.

## 2 Abfälle während der Betriebszeit

Der Betrieb von Windenergieanlagen erzeugt kaum typische Abfälle im Sinn des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, da keine Roh- oder Recyclingstoffe verarbeitet werden.

Überwiegend fallen folgende verschlissene Teile und verbrauchtes Material an:

- Ölfilter
- BelüftungsfILTER
- Kohlebürsten
- Bremsbeläge
- Fettreste
- Öl
- Entleerte Behälter (Schmiermittel)
- Verpackungsmaterial
- Putzlappen (mit Fett und Ölresten)
- Akkumulatoren

|                                                                                   |                          |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
|  | ALLGEMEINE DOKUMENTATION | Dok.:<br><b>NALL01_008536_DE</b> |
|                                                                                   |                          | Rev.: <b>12</b>                  |
| <b>ABFALLBESEITIGUNG</b>                                                          |                          | Seite: <b>6 / 6</b>              |

### 3 Verwertung oder Beseitigung von Abfällen

Sämtliche Abfälle, die während der Errichtung bzw. während der Wartung oder Reparaturen der Windenergieanlage entstehen, werden gesammelt und von einem Entsorgungsfachbetrieb gegen Nachweis entsorgt. Sondermüll, wie z. B. Akkumulatoren, ölhaltige Abfälle und Altfette, werden separat gesammelt und von einem zugelassenen Entsorgungsfachbetrieb gegen Nachweis entsorgt.


Während des Betriebs einer Windenergieanlage fallen hauptsächlich Altöle als Abfall an. Diese fallen jedoch nicht regelmäßig, sondern nur in zeitlichen Abständen nach Erfordernis an. Bei der Wartung werden Ölproben aus dem Getriebe entnommen und der Zustand des Öls im Labor untersucht.

Sollte ein Ölwechsel notwendig sein, werden die dabei anfallenden Altöle über einen hierfür zugelassenen Entsorgungsfachbetrieb aus der Region gegen Nachweis entsorgt.

Die Mengen der eingesetzten Schmierstoffe können dem Dokument „Schmierstoffe, Kühlmittel, Transformatoröl und Maßnahmen gegen unfallbedingten Austritt“ bzw. „Einsatz von Flüssigkeiten und Maßnahmen gegen unfallbedingten Austritt“ entnommen werden.



|                                                                                   |                          |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  | ALLGEMEINE DOKUMENTATION | Dok.: <b>E0004003703</b> |
| <b>ABFÄLLE BEIM BETRIEB DER ANLAGE</b><br>Produktreihe Delta4000                  |                          | Rev.: <b>10</b>          |
|                                                                                   |                          | Seite: <b>1 / 5</b>      |



- Übersetzung des Originaldokuments (E0004283951, Revision 08) -  
 Dies ist eine Übersetzung aus dem Englischen. Im Zweifelsfall ist der englische Text maßgebend.

Sprache: DE – Deutsch  
 Abteilung: Engineering / CPS / Processes & Documents

|                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autor<br><br>31-01-2025 | Prüfer<br><br>18-02-2025 | Freigeber<br><br>19-02-2025 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                     |                          |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   | ALLGEMEINE DOKUMENTATION | Dok.: <b>E0004003703</b> |
|                                                                                                                                                                     |                          | Rev.: <b>10</b>          |
| ABFÄLLE BEIM BETRIEB DER ANLAGE                                                                                                                                     |                          | Seite: <b>2 / 5</b>      |

Dieses Dokument, einschließlich jeglicher Darstellung seines Inhalts, vollständig oder in Teilen, ist geistiges Eigentum der Nordex Energy SE & Co. KG. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind ausschließlich für Nordex-Mitarbeiter und Mitarbeiter von vertrauenswürdigen Partner- und Subunternehmen der Nordex Energy SE & Co. KG und Nordex SE und deren verbundenen Unternehmen im Sinne der §§ 15ff. des Aktiengesetzes (AktG) bestimmt und dürfen keinesfalls (auch nicht in Auszügen) an Dritte weitergegeben werden.

Alle Rechte vorbehalten.

© 2025 Nordex Energy SE & Co. KG, Hamburg, Deutschland

Dieses Dokument enthält Informationen, deren Eigentumsrechte bei der Nordex Group liegen und die ohne die vorherige schriftliche Genehmigung durch autorisiertes Personal der Nordex Group nicht kopiert, verwendet, veröffentlicht oder in irgendeiner Form an Dritte weitergegeben werden dürfen. Alle hierin enthaltenen Informationen sind vertraulich zu behandeln und ausschließlich zum Nutzen der Nordex Group zu verwenden.

Anschrift des Herstellers im Sinne der Maschinenrichtlinie

Nordex Energy SE & Co. KG.

Langenhorner Chaussee 600

22419 Hamburg

Deutschland

Tel.: +49 (0)40 300 30 -1000

Fax: +49 (0)40 300 30 -1101

info@nordex-online.com

<http://www.nordex-online.com>

|                                                                                                                                                                     |                          |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   | ALLGEMEINE DOKUMENTATION | Dok.: <b>E0004003703</b> |
|                                                                                                                                                                     |                          | Rev.: <b>10</b>          |
| ABFÄLLE BEIM BETRIEB DER ANLAGE                                                                                                                                     |                          | Seite: <b>3 / 5</b>      |

## Gültigkeit

| Anlagengeneration | Produktreihe | Produkt      |
|-------------------|--------------|--------------|
| Delta             | Delta4000    | N133/4.X     |
|                   |              | N149/4.X     |
|                   |              | N149/5.X     |
|                   |              | N163/5.X     |
|                   |              | N163/5.X ESH |
|                   |              | N163/6.X     |
|                   |              | N169/5.X     |
|                   |              | N175/6.X     |

|                                                                                                                                                                     |                          |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   | ALLGEMEINE DOKUMENTATION | Dok.: <b>E0004003703</b> |
|                                                                                                                                                                     |                          | Rev.: <b>10</b>          |
| ABFÄLLE BEIM BETRIEB DER ANLAGE                                                                                                                                     |                          | Seite: <b>4 / 5</b>      |

## Abfälle beim Betrieb der Nordex-Anlagen Delta4000

Beim normalen Betrieb einer Windkraftanlage fallen verschiedene Abfälle an. Zum größten Teil entstehen diese im Rahmen einer geplanten Wartung. Die hier angegebenen Werte sind als grobe Erfahrungswerte zu verstehen, da durch Laufzeitunterschiede oder projekt- und anlagenspezifische Parameter abweichende Werte auftreten können.

|    | Handelsname     | Verwendung in           | Abfallmenge          | Anfall-häufigkeit        | Berechn. Jahres-menge | Konsistenz | AVV/EAK-Schlüssel <sup>1)</sup> |
|----|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|------------|---------------------------------|
| 1  | Ölfiler         | Hauptgetriebe           | 10 kg                | jährlich                 | 10 kg                 | fest       | 15 02 02 <sup>2)</sup>          |
| 2  | Ölfiler         | Hydraulik               | 0,5 kg               | jährlich                 | 0,5 kg                | fest       |                                 |
| 3  | Belüftungsfiler | Hauptgetriebe           | 0,5 kg               | jährlich                 | 0,5 kg                | fest       | 15 02 03                        |
| 4  | Belüftungsfiler | Schaltschrank           | 1 m <sup>3</sup>     | jährlich                 | 1 m <sup>3</sup>      | fest       |                                 |
| 5  | Kohlebürsten    | Generator               | 5 kg                 | jährliche Inspektion     | 2,5 kg                | fest       | 16 02 16                        |
| 6  | Kohlebürsten    | Hauptlager              | 3 kg                 | Tausch n. Befund         | 1,5 kg                | fest       |                                 |
| 7  | Bremsbeläge     | Rotorbrems-scheibe      | 12 kg                | n. Befund ca. 5-jährlich | 2,4 kg                | fest       | 16 01 12                        |
| 8  | Kühlwasser      | Maschinen-haus          | 7 kg                 | jährlich                 | 7 kg                  | flüssig    | 16 03 05 <sup>2)</sup>          |
|    |                 |                         | 300 kg               | n. Befund ca. 5-jährlich | 60 kg                 |            |                                 |
| 9  | Akkumulatoren   | Pitchsystem             | 75 kg                | 10-jährlich              | 7,5 kg                | fest       | 16 02 09 <sup>2)</sup>          |
| 10 | Fett            | Maschinen-haus und Nabe | max. 50 kg           | jährlich                 | 50 kg                 | pastös     | 12 01 12 <sup>2)</sup>          |
| 11 | Öl              | Hauptgetriebe           | 0,75 m <sup>3</sup>  | n. Befund ca. 7-jährlich | 0,1 m <sup>3</sup>    | flüssig    | 13 02 06 <sup>2)</sup>          |
| 12 | Öl              | Pitchgetriebe           | 0,015 m <sup>3</sup> | n. Befund ca. 7-jährlich | 0,002 m <sup>3</sup>  | flüssig    |                                 |
| 13 | Öl              | Azimut-getriebe         | 0,132 m <sup>3</sup> | n. Befund ca. 7-jährlich | 0,019 m <sup>3</sup>  | flüssig    |                                 |
| 14 | Öl              | Hydraulik               | 0,025 m <sup>3</sup> | 5-jährlich               | 0,005 m <sup>3</sup>  | flüssig    | 13 01 10 <sup>2)</sup>          |
| 15 | Papiertücher    | Montageplatz            | 2 kg                 | jährlich                 | 2 kg                  | fest       | 15 02 02 <sup>2)</sup>          |
| 16 | Putzlappen      | Montageplatz            | 25 kg                | jährlich                 | 25 kg                 | fest       |                                 |
| 17 | Restmüll        | Montageplatz            | 10 kg                | jährlich                 | 10 kg                 | fest       | 20 03 01                        |

<sup>1)</sup> Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) / Europäischer Abfallartenkatalog (EAK)

<sup>2)</sup> gefährliche Abfälle

- 15 02 02: Aufsaug- und Filtermaterialien (einschl. Ölfiler), Wischtücher und Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind
- 15 02 03: Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher, Schutzkleidung mit Ausnahme derjenigen, die unter 15 02 02 fallen

|                                                                                                                                                                     |                          |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   | ALLGEMEINE DOKUMENTATION | Dok.: <b>E0004003703</b> |
|                                                                                                                                                                     |                          | Rev.: <b>10</b>          |
| ABFÄLLE BEIM BETRIEB DER ANLAGE                                                                                                                                     |                          | Seite: <b>5 / 5</b>      |

- 16 02 16: Aus gebrauchten Geräten entfernte Komponenten mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 15 fallen
- 16 01 12: Bremsbeläge mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 01 11 fallen
- 16 03 05: Organische Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten
- 16 02 09: Transformatoren und Kondensatoren, die Leiterplatten enthalten
- 12 01 12: Gebrauchte Wachse und Fette
- 13 02 06: Synthetische Maschinen- und Getriebeöle
- 13 01 10: Nicht chlorierte Hydrauliköle auf Mineralölbasis
- 20 03 01: Gemischter Hausmüll



Management Service

# ZERTIFIKAT

Zertifikat-Registrier-Nr.: **12 100 11872/27 TMS** / Auftrags-Nr.: **70023342**

**Die Zertifizierungsstelle  
der TÜV SÜD Management Service GmbH**

bescheinigt, dass die Organisation

**ALBA Europe Holding plc & Co. KG**  
**Knesebeckstr. 56-58**  
**10719 Berlin**  
**Deutschland**

am Standort



Wir sind die Zukunft.

**ALBA Berlin GmbH**  
**Flottenstr. 7-9**  
**13407 Berlin**  
**Deutschland**

**einschließlich der Standorte und Geltungsbereiche  
gemäß Anlage**

ein Qualitätsmanagementsystem eingeführt hat und anwendet.

Durch ein Audit wurde der Nachweis erbracht,  
dass die Forderungen der

**DIN EN ISO 9001:2015**

erfüllt sind.

Dieses Zertifikat ist gültig in Verbindung  
mit dem Hauptzertifikat vom **08.12.2023** bis **07.12.2026**.

Fred Wenke  
Leiter der Zertifizierungsstelle  
München, 15.11.2023

Seite 1 von 2





Management Service

## ANLAGE ZUM ZERTIFIKAT

Zertifikat-Registrier-Nr.: 12 100 11872/27 TMS / Auftrags-Nr.: 70023342

Zertifikatshalter:

**ALBA Europe Holding plc & Co. KG**  
**Knesebeckstr. 56-58**  
**10719 Berlin**  
**Deutschland**

| an den Standorten                                                                   | Geltungsbereich                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>ALBA Berlin GmbH</b><br>Flottenstr. 7-9<br>13407 Berlin<br>Deutschland           | Lagern, Vorbereitung Verwerten von Abfällen                           |
| <b>ALBA Berlin GmbH</b><br>Marzahner Str. 35<br>13053 Berlin<br>Deutschland         | Lagern, Behandeln, Vorbereitung Verwerten und Beseitigen von Abfällen |
| <b>ALBA Berlin GmbH</b><br>Frank-Schweitzer-Straße 3<br>12681 Berlin<br>Deutschland | Lagern, Behandeln, Vorbereitung Verwerten und Beseitigen von Abfällen |
| <b>ALBA Berlin GmbH</b><br>Montanstraße 7<br>13407 Berlin<br>Deutschland            | Handeln und Makeln von Abfällen                                       |
| <b>ALBA Berlin GmbH</b><br>Hultschiner Damm 335<br>12623 Berlin<br>Deutschland      | Sammeln und Befördern von Abfällen                                    |
| <b>ALBA Berlin GmbH</b><br>Schulzendorfer Straße 13<br>16269 Wriezen<br>Deutschland | Lagern, Behandeln, Vorbereitung Verwerten und Beseitigen von Abfällen |

Fred Wenke  
Leiter der Zertifizierungsstelle  
München, 15.11.2023

Seite 2 von 2

