Dorant, Andreas

Von: Lena.Mehnert@staluwm.mv-regierung.de im Auftrag von Vorbelastungsanfrage@staluwm.mv-regierung.de
Gesendet: Mittwoch, 1. April 2026 10:35
An: Dorant, Andreas
Betreff: WG: [Mail von EXTERN] Gischow I - zum Antrag gem. § 16b Absatz 7 Satz 3
Anlagen: 2026_03_26_VB_Gischow_UKA.pdf; Karte.PNG

Sehr geehrter Herr Dornat,

anbei erhalten Sie, gemäß Ihrer Anfrage vom 26.03.2026, die uns bekannten Vorbelastungen am Standort Gischow.

Die Angaben sind vereinzelt unvollständig oder können fehlerhaft sein. Dies ist verschiedenen Umständen geschuldet, wie z.B. der Übertragung der Zuständigkeit für die Durchführung von Genehmigungsverfahren durch Änderungen der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV), den häufigen Änderungen von Genehmigungsanträgen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) während des laufenden Verfahrens sowie den sich ständig weiterentwickelnden Planungen von Mitbewerbern.

Für die übermittelten Daten kann daher keine Gewähr übernommen werden.

Für eine wissenschaftliche Nutzung der Daten im Rahmen von Veröffentlichungen ist die Zustimmung des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg einzuholen. Dies gilt ebenfalls für die Weitergabe der Daten an Dritte und an die Medien.

Abschließend weise ich darauf hin, dass diese Auskunft nicht zwingend abschließend ist. Sie entbindet den Antragsteller nicht davon selbständig - durch Vor-Ort-Begehung - etwaige Vorbelastungen festzustellen und/oder bei der zuständigen unteren Immissionsschutzbehörde des Landkreises Informationen einzuholen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

gez. Team Vorbelastung

_____

Mecklenburg-Vorpommern

Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg
Bleicherufer 13 | 19053 Schwerin
Fax +49 385 588 66570
www.stalu-mv.de/wm/

Allgemeine Datenschutzinformation
Informationen nach Art. 13 DS-GVO zu der Verarbeitung personenbezogener Daten durch unsere Behörde finden Sie unter http://www.stalu-mv.de/Service/Datenschutz.

Von: Dorant, Andreas <Andreas.Dorant@uka-gruppe.de>
Gesendet: Donnerstag, 26. März 2026 07:04
An: StALU WM-54d (Herr Katirtzidis) <Dimitrios.Katirtzidis@staluwm.mv-regierung.de>
Cc: Necke, Gabriele <Gabriele.Necke@uka-gruppe.de>
Betreff: [Mail von EXTERN] Gischow I - zum Antrag gem. § 16b Absatz 7 Satz 3

ACHTUNG: Diese E-Mail kam von außerhalb der Organisation. Klicken Sie nicht auf Links und/oder öffnen Sie keine Anhänge, es sei denn, Sie kennen den Absender und wissen, dass der Inhalt sicher ist!

Sehr geehrter Herr Katirtzidis,
ich schreibe Ihnen hier im Auftrag und Namen der Erneuerbare Energie Mecklenburg GmbH & Co. KG.
Wir haben vor, zum Bescheid gem. § 4 BImSchG vom 13. November 2025 StALU WM-51-4594-5712.0.1.6.2-76043 „WKA Gischow I“ einen Antrag zur Genehmigung gem. § 16b Absatz 7 Satz 3 zu stellen.
Hierzu ist bereits ein zeitgemäßer, zu dieser Antragsform passender WEA-Typ bestimmt. Wir wollen drei WEA auf gleichen Koordinaten einreichen.

Teilen Sie uns bitte bis zum 10.04.2026 die für diesen Antrag zu berücksichtigenden Vorbelastungsangaben mit.

Zum Windpark-Layout möchten wir uns mit Ihnen abstimmen, um die gesetzlich vorgegeben Bedingungen für dieses Verfahren einzuhalten.
Teilnehmer der Abstimmung unsererseits werden Frau Necke und ich sein. Senden Sie uns bitte einen passenden Terminvorschlag.

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Dorant
Senior Genehmigungsplaner

Telefon: +49 381 252740 258
Mobil: +49 174 3765293
E-Mail: Andreas.Dorant@uka-gruppe.de
Internet: www.uka-gruppe.de

UKA Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG
Leibnizplatz 1 | 18055 Rostock | Deutschland

Firmensitz: Dr.-Eberle-Platz 1, 01662 Meißen
Handelsregister: Amtsgericht Dresden HRA 8238
Komplementärin: UKA Verwaltung GmbH, Amtsgericht Dresden HRB 30469
Geschäftsführer: Gernot Gauglitz, Stefan Kath, Ralf Breuer, Guido Hedemann, Guido Hinrichs, Paul Hoffmann

Bitte nutzen Sie die E-Mail-Verbindungen mit uns ausschließlich zum Informationsaustausch. Der Inhalt dieser Nachricht ist vertraulich und nur für den angegebenen Empfänger bestimmt. Jede Form der Kenntnisnahme oder Weitergabe durch Dritte ist unzulässig. Sollte diese Nachricht nicht für Sie bestimmt sein, so bitten wir Sie, sich mit uns per E-Mail oder telefonisch in Verbindung zu setzen und die fehlgeleitete Nachricht zu löschen. Bitte beachten Sie, dass mit diesem E-Mailverkehr keine rechtsverbindlichen Erklärungen abgegeben werden. Ein Vertragsschluss mit etwaigen Inhalten dieses E-Mailverkehrs erfolgt erst und ausschließlich durch eigenhändige oder elektronische Unterschrift eines gesonderten Vertragsdokuments durch die maßgeblichen Parteien bzw. deren zeichnungsberechtigte Vertreter.

Allgemeine Datenschutzinformation:
Der telefonische, schriftliche oder elektronische Kontakt mit dem Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern ist mit der Speicherung und Verarbeitung der von Ihnen ggf. mitgeteilten persönlichen Daten verbunden. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Absatz 1 Buchstabe e der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Landesdatenschutzgesetz (DSG M-V).
Weitere Informationen erhalten Sie hier: https://www.regierung-mv.de/Datenschutz

Genehmigungsbedürftige Anlagen im Bereich Ludwigslust-Parchim am Standort Gischow

Stand: März 2026
Für die übermittelten Daten kann keine Gewähr übernommen werden.
Für eine wissenschaftliche Nutzung der Daten im Rahmen von Veröffentlichungen ist die Zustimmung des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg einzuholen.
Dies gilt ebenfalls für die Weitergabe der Daten an Dritte und an die Medien.

Bezeichnung	Status	Typ	NH in m	RD in m	Koordinaten ETRS89 UTM Zone 33		Schalleistungspegel [dB(A)]	Bemerkung zum LWA	Bemerkung
					Rechtswert	Hochwert			
WKA 1	beantragt/ Vollständigkeit erreicht	Nordex N 163	164	163	33300764	5923106	106,4/106,4 (+2,1 Unsicherheit)		Änderung WKA Typ (alt: Vestas V150 4.2)
WKA 2	beantragt/ Vollständigkeit erreicht	Nordex N 163	164	163	33300355	5923111	106,4/106,4 (+2,1 Unsicherheit)		Änderung WKA Typ (alt: Vestas V150 4.2)
WKA 3	beantragt/ Vollständigkeit erreicht	Nordex N 163	164	163	33300521	5923499	106,4/106,4 (+2,1 Unsicherheit)		Änderung WKA Typ (alt: Vestas V150 4.2)
WKA 4	beantragt/ Vollständigkeit erreicht	Nordex N 163	164	163	33300333	5923895	106,4/105,0 (+2,1 Unsicherheit)		Änderung WKA Typ (alt: Vestas V150 4.2)
WKA 5	in Betrieb	Nordex N163	164	163	33301426	5929240	108,9/0 jeweils inkl. der Unsicherheit der Emissionsdaten gem. Ziff. 3b) und 3c) der LAI-Hinweise)		
WKA 6	beantragt/ Vollständigkeit erreicht	Nordex N 149 - 5.7 MW	164	149.1	33299622	5922303	107,7/107,7 (inkl. 2,1 SZ)		
WKA 7	beantragt/ Vollständigkeit erreicht	Nordex N 163 - 6.8 MW (STE)	164	163	33299927	5921697	108,5/108,5 (inkl. 2,1 SZ)		
WKA 8	beantragt/ Vollständigkeit erreicht	Nordex N 163 - 6.8 MW (STE)	164	163	33300312	5921961	105,1/105,1 (inkl. 2,1 SZ)		
WKA 9	beantragt/ Vollständigkeit erreicht	Nordex N 163 - 6.8 MW (STE)	164	163	33300146	5921452	105,1/105,1 (inkl. 2,1 SZ)		
WKA 10	beantragt/ Vollständigkeit erreicht	Nordex N 163 - 6.8 MW (STE)	164	163	33299787	5922008	108,5/108,5 (inkl. 2,1 SZ)		
WKA 11	beantragt/ Vollständigkeit erreicht	Nordex N 163 - 6.8 MW (STE)	164	163	33300421	5922271	107,1/107,1 (inkl. 2,1 SZ)		
WKA 12	beantragt/ Vollständigkeit erreicht	Nordex N 163 - 6.8 MW (STE)	164	163	33300862	5922448	107,6/107,6 (inkl. 2,1 SZ)		
WKA 13	beantragt/ Vollständigkeit erreicht	Nordex N 163 - 6.8 MW (STE)	164	163	33300632	5922698	108,5/108,5 (inkl. 2,1 SZ)		
WKA 14	genehmigt	Vestas V 150	166	150	33300372	5924989	105,3/100,4	104,6/98,7	
WKA 15	genehmigt	Vestas V 150	166	150	33300429	5924596	105,3/104,5	104,6/102,8	
WKA 16	genehmigt	Vestas V 150	166	150	33300208	5924292	105,3/105,1	104,6/103,4	

Bezeichnung	Status	Typ	NH in m	RD in m	Koordinaten ETRS89 UTM Zone 33		Schalleistungspegel [dB(A)]	Bemerkung zum LWA	Bemerkung
					Rechtswert	Hochwert			
WKA 17	in Betrieb	Enercon E40	65	44	33301034	5926256	100,6 Mittlerer Schallleistungspegel aus 110,8 dB(A), 100,8 dB(A) und 100,1 dB(A)		
WKA 18	in Betrieb	Enercon E40	65	44	33301540	5926179	100,6 Mittlerer Schallleistungspegel aus 110,8 dB(A), 100,8 dB(A) und 100,1 dB(A)		
WKA 19	in Betrieb	Enercon E40	65	44	33300649	5925853	100,6 Mittlerer Schallleistungspegel aus 110,8 dB(A), 100,8 dB(A) und 100,1 dB(A)		
WKA 20	in Betrieb	Enercon E40	65	44	33300826	5925733	100,6 Mittlerer Schallleistungspegel aus 110,8 dB(A), 100,8 dB(A) und 100,1 dB(A)		
WKA 21	in Betrieb	Enercon E40/600	65	44	33301476	5926387	100,6 Mittlerer Schallleistungspegel aus 110,8 dB(A), 100,8 dB(A) und 100,1 dB(A)		
WKA 22	in Betrieb	Enercon E40	65	44	33300468	5928566	101.8		
WKA 23	in Betrieb	Enercon E40	65	44	33300398	5928343	101.8		
WKA 24	in Betrieb	Enercon E40	65	44	33300637	5928330	101.8		
WKA 25	in Betrieb	Enercon E40	65	44	33300312	5928130	101.8		
WKA 26	in Betrieb	Enercon E40	65	44	33300485	5928046	101.8		
WKA 27	in Betrieb	Enercon E70 E4	64	71	33300180	5925665	105,2 dB(A)		
WKA 28	in Betrieb	Enercon E70 E4	64	71	33299760	5925578	106,4 dB(A)		
WKA 29	in Betrieb	Enercon E70 E4	64	71	33300383	5925364	106,4 dB(A)		
WKA 30	in Betrieb	Enercon E70 E4	64	71	33299833	5925852	105,2 dB(A)		
WKA 31	in Betrieb	Vestas V126	139	126	33300805	5928569	108,0/100,3 je inkl. eines Sicherheitszuschlages von 2 dB(A)		


beantragt
in Betrieb
Grenzin
Lübz, Stadt
Rom
Eldenburg Lübz
Gischow