


HGNord

Hydro-Geologie-Nord PartGmbB - Hagenower Straße 73, 19061 Schwerin

Maßstab: 1 : 10 000

1 cm auf der Karte entspricht 100 m in der Natur

100 0 100 200 300 400 m

Kartengrundlage:
GeoBasis-DE/MV 2025
Koordinatensystem: EPSG:5650

Legende

WF Carlow

- Betriebsbrunnen


Bestehende Wasserschutzzonen [11]

- Zone II engere Schutzzone
- Zone III weitere Schutzzone

Projekt:	***Antragsunterlagen zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes für die Wasserfassung Carlow - Daten- und kartenmäßige Darstellung -***
250073	

Bestehende Wasserschutzzonen WF Carlow

	Datum	*Name*	
gezeichnet	*12.09.2025*	*Pfefferkorn*	***Anlage 1.1***
geprüft	*12.09.2025*	*Strehl*	



HGNord

Hydro-Geologie-Nord PartGmbB - Hagenower Straße 73, 19061 Schwerin

Maßstab: 1 : 15 000

1 cm auf der Karte entspricht 150 m in der Natur

150 0 150 300 450 600 m

Kartengrundlage:
GeoBasis-DE/MV 2025
Koordinatensystem: EPSG:5650

Legende

WF Carlow
- Betriebsbrunnen


vorgeschlagene Wasserschutzzonen WF Carlow
- Zone I Fassungsbereiche
- Zone II engere Schutzzone
- Zone III weitere Schutzzone

Bestehende Wasserschutzzonen [11]
- Zone II engere Schutzzone
- Zone III weitere Schutzzone

Projekt: 250073	*Antragsunterlagen zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes für die Wasserfassung Carlow - Daten- und kartenmäßige Darstellung -*

Übersichtskarte bestehende und vorgeschlagene Wasserschutzzonen WF Carlow

	Datum	Name	
gezeichnet	12.09.2025	Pfefferkorn	*Anlage 1.2*
geprüft	12.09.2025	Strehl	



HGNord

Hydro-Geologie-Nord PartGmbB - Hagenower Straße 73, 19061 Schwerin

Maßstab: 1 : 15 000

1 cm auf der Karte entspricht 150 m in der Natur

150 0 150 300 450 600 m

Kartengrundlage:
GeoBasis-DE/MV 2025
Koordinatensystem: EPSG:5650

Legende

WF Carlow

- Brunnen WF Carlow
- 3D-Strombahnlinien 100a
- Unterirdisches Einzugsgebiet WF Carlow


vorgeschlagene Wasserschutzzonen
WF Carlow

- Zone I Fassungsbereiche
- Zone II engere Schutzzone
- Zone III weitere Schutzzone

Projekt:	***Antragsunterlagen zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes für die Wasserfassung Carlow - Daten- und kartenmäßige Darstellung -***
250073	

Übersichtskarte mit 100a-Strombahnlinien und vorgeschlagenen Wasserschutzzonen WF Carlow

	Datum	Name	
gezeichnet	12.09.2025	Pfefferkorn	***Anlage 2***
geprüft	12.09.2025	Strehl	



HGNord

Hydro-Geologie-Nord PartGmbB - Hagenower Straße 73, 19061 Schwerin

Maßstab: 1 : 10 000

1 cm auf der Karte entspricht 100 m in der Natur

100 0 100 200 300 400 m

Kartengrundlage:
GeoBasis-DE/MV 2025
Koordinatensystem: EPSG:5650

Legende

- Brunnen WF Carlow


vorgeschlagene Wasserschutzzonen WF Carlow

- Zone I Fassungsbereiche
- Zone II engere Schutzzone
- Zone III weitere Schutzzone

Projekt:	***Antragsunterlagen zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes für die Wasserfassung Carlow - Daten- und kartenmäßige Darstellung -***
250073	

Topographische Übersichtskarte mit vorgeschlagenen Wasserschutzzonen WF Carlow

	Datum	*Name*	
gezeichnet	*12.09.2025*	*Pfefferkorn*	***Anlage 3***
geprüft	*12.09.2025*	*Strehl*	



HGNord

Hydro-Geologie-Nord PartGmbB - Hagenower Straße 73, 19061 Schwerin

Maßstab: 1 : 10 000

1 cm auf der Karte entspricht 100 m in der Natur

100 0 100 200 300 400 m

Kartengrundlage:
GeoBasis-DE/MV 2025
Koordinatensystem: EPSG:5650

Legende

- Brunnen WF Carlow

vorgeschlagene Wasserschutzzonen WF Carlow


- Zone I Fassungsbereiche
- Zone II engere Schutzzone
- Zone III weitere Schutzzone

- Unterirdisches Einzugsgebiet WF Carlow
- Flurstücksgrenzen

Projekt: 250073	*Antragsunterlagen zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes für die Wasserfassung Carlow - Daten- und kartenmäßige Darstellung -*

Luftbildkarte mit Flurkartenübersicht und vorgeschlagenen Wasserschutzzonen WF Carlow

	Datum	Name	
gezeichnet	12.09.2025	Pfefferkorn	**Anlage 4**
geprüft	12.09.2025	Strehl	



HGNord

Hydro-Geologie-Nord PartGmbB - Hagenower Straße 73, 19061 Schwerin

Maßstab: 1 : 15 000

1 cm auf der Karte entspricht 150 m in der Natur

150 0 150 300 450 600 m

Kartengrundlage:
GeoBasis-DE/MV 2025
Koordinatensystem: EPSG:5650

Legende

- Brunnen WF Carlow

vorgeschlagene Wasserschutzzonen WF Carlow


- Zone I Fassungsbereiche
- Zone II engere Schutzzone
- Zone III weitere Schutzzone

- Kartenblätter
- Legendendummy
- Flurstücksgrenzen
- Flurgrenzen

Projekt: 250073	*Antragsunterlagen zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes für die Wasserfassung Carlow - Daten- und kartenmäßige Darstellung -*

Übersichtskarte mit Kartenblättern WF Carlow

	Datum	Name	
gezeichnet	12.09.2025	Pfefferkorn	*Anlage 5.0*
geprüft	12.09.2025	Strehl	



HGNord
Hydro-Geologie-Nord PartGmbB - Hagenower Straße 73, 19061 Schwerin

Maßstab: 1 : 2 500

1 cm auf der Karte entspricht 25 m in der Natur

25 0 25 50 75 100 m

Kartengrundlage:
GeoBasis-DE/MV 2025
Koordinatensystem: EPSG:5650


Legende

- Brunnen WF Carlow

vorgeschlagene Wasserschutzzonen
WF Carlow

- Zone I Fassungsbereiche
- Zone II engere Schutzzone
- Zone III weitere Schutzzone


- Kartenblätter
- Flurstücksgrenzen
- Flurgrenzen



Projekt:	*Antragsunterlagen zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes für die Wasserfassung Carlow - Daten- und kartenmäßige Darstellung -*
250073	

Gemarkung Carlow, Flur 1

	Datum	*Name*	
gezeichnet	*12.09.2025*	*Pfefferkorn*	*Anlage 5 Blatt 1*
geprüft	*12.09.2025*	*Strehl*	



HGNord

Hydro-Geologie-Nord PartGmbB - Hagenower Straße 73, 19061 Schwerin

Maßstab: 1 : 2 500

1 cm auf der Karte entspricht 25 m in der Natur

25 0 25 50 75 100 m

Kartengrundlage:
GeoBasis-DE/MV 2025
Koordinatensystem: EPSG:5650


Legende

- Brunnen WF Carlow

vorgeschlagene Wasserschutzzonen WF Carlow

- Zone I Fassungsbereiche
- Zone II engere Schutzzone
- Zone III weitere Schutzzone

- Kartenblätter
- Flurstücksgrenzen
- Flurgrenzen



Projekt: 250073	*Antragsunterlagen zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes für die Wasserfassung Carlow - Daten- und kartenmäßige Darstellung -*	
Gemarkung Carlow, Flur 1		
	Datum	*Name*
gezeichnet	*12.09.2025*	*Pfefferkorn*
geprüft	*12.09.2025*	*Strehl*
Anlage 5 Blatt 1		

33231000 33231250 33231500 33231750 33232000

5963250 5963000 5962750 5962500

Gemarkung Kuhlrade
Flur 1

Gemarkung Carlow
Flur 1

Gemarkung Klocksdorf
Flur 1

Gemarkung Klocksdorf
Flur 2

21 22 166/5 165/14 164/7 163/6 28/8 28/1 28/3 28/4 28/5 29 18 24/1 13 27/4 2 3 17/1 25 26/3 26/1 27/3 37/2 37/3 38/3 37/4 17/6 17/5 10/5 10/2 6/1 7/11 7/4 7/6 10/7 7/8 9/3 9/5 10/6 9/6 9/2 38/1 16/1 11/8 80 6/31 6/27 6/25 6/24 6/16 6/32 6/33 6/36 7/5 7/10 1/12 1/18 1/17 1/16 1/14 39/3 39/9 39/4 40/6 40/2 36/12 36/4 36/5 42/4 30 4

© GeoBasis-DE/M-V

N

HGNord

Hydro-Geologie-Nord PartGmbB - Hagenower Straße 73, 19061 Schwerin

Maßstab: 1 : 2 500

1 cm auf der Karte entspricht 25 m in der Natur

25 0 25 50 75 100 m

Kartengrundlage:
GeoBasis-DE/MV 2025
Koordinatensystem: EPSG:5650


Legende

- Brunnen WF Carlow

vorgeschlagene Wasserschutzzonen WF Carlow

- Zone I Fassungsbereiche
- Zone II engere Schutzzone
- Zone III weitere Schutzzone


- Kartenblätter
- Flurstücksgrenzen
- Flurgrenzen



Projekt:	*Antragsunterlagen zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes für die Wasserfassung Carlow - Daten- und kartenmäßige Darstellung -*
250073	

Gemarkung Carlow, Flur 1
Gemarkung Klocksdorf, Flur 1

	Datum	*Name*	
gezeichnet	*12.09.2025*	*Pfefferkorn*	*Anlage 5 Blatt 2*
geprüft	*12.09.2025*	*Strehl*	



HGNord

Hydro-Geologie-Nord PartGmbB - Hagenower Straße 73, 19061 Schwerin

Maßstab: 1 : 2 500

1 cm auf der Karte entspricht 25 m in der Natur

25 0 25 50 75 100 m

Kartengrundlage:
GeoBasis-DE/MV 2025
Koordinatensystem: EPSG:5650


Legende

- Brunnen WF Carlow


vorgeschlagene Wasserschutzzonen WF Carlow

- Zone I Fassungsbereiche
- Zone II engere Schutzzone
- Zone III weitere Schutzzone

- Kartenblätter
- Flurstücksgrenzen
- Flurgrenzen



Projekt:	***Antragsunterlagen zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes für die Wasserfassung Carlow - Daten- und kartenmäßige Darstellung -***	
250073		
Gemarkung Carlow, Flur 1 Gemarkung Klocksdorf, Flur 1		
	Datum	***Name***
gezeichnet	***12.09.2025***	***Pfefferkorn***
geprüft	***12.09.2025***	***Strehl***
Anlage 5 Blatt 2		



HGNord

Hydro-Geologie-Nord PartGmbB - Hagenower Straße 73, 19061 Schwerin

Maßstab: 1 : 2 500

1 cm auf der Karte entspricht 25 m in der Natur

25 0 25 50 75 100 m

Kartengrundlage:
GeoBasis-DE/MV 2025
Koordinatensystem: EPSG:5650


Legende

- Brunnen WF Carlow

vorgeschlagene Wasserschutzzonen WF Carlow

- Zone I Fassungsbereiche
- Zone II engere Schutzzone
- Zone III weitere Schutzzone


- Kartenblätter
- Flurstücksgrenzen
- Flurgrenzen



Projekt:	*Antragsunterlagen zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes für die Wasserfassung Carlow - Daten- und kartenmäßige Darstellung -*
250073	

Gemarkung Carlow, Flur 1
Gemarkung Klocksdorf, Flur 1

	Datum	*Name*	
gezeichnet	*12.09.2025*	*Pfefferkorn*	***Anlage 5 Blatt 3***
geprüft	*12.09.2025*	*Strehl*	



HGNord

Hydro-Geologie-Nord PartGmbB - Hagenower Straße 73, 19061 Schwerin

Maßstab: 1 : 2 500

1 cm auf der Karte entspricht 25 m in der Natur

25 0 25 50 75 100 m

Kartengrundlage:
GeoBasis-DE/MV 2025
Koordinatensystem: EPSG:5650


Legende

- Brunnen WF Carlow

vorgeschlagene Wasserschutzzonen WF Carlow

- Zone I Fassungsbereiche
- Zone II engere Schutzzone
- Zone III weitere Schutzzone

- Kartenblätter
- Flurstücksgrenzen
- Flurgrenzen



Projekt:	***Antragsunterlagen zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes für die Wasserfassung Carlow - Daten- und kartenmäßige Darstellung -***
250073	

Gemarkung Carlow, Flur 1
Gemarkung Klocksdorf, Flur 1

	Datum	Name	
gezeichnet	*12.09.2025*	*Pfefferkorn*	***Anlage 5 Blatt 3***
geprüft	*12.09.2025*	*Strehl*	

33231750 33232000 33232250 33232500

5962250 5962000 5961750 5961500

N

Gemarkung Klocksdorf
Flur 1

Gemarkung Klocksdorf
Flur 2

4 5 6

© GeoBasis-DE/M-V

HGNord

Hydro-Geologie-Nord PartGmbB - Hagenower Straße 73, 19061 Schwerin

Maßstab: 1 : 2 500

1 cm auf der Karte entspricht 25 m in der Natur

25 0 25 50 75 100 m


Kartengrundlage:
GeoBasis-DE/MV 2025
Koordinatensystem: EPSG:5650

Legende

- Brunnen WF Carlow

vorgeschlagene Wasserschutzzonen WF Carlow
- Zone I Fassungsbereiche
- Zone II engere Schutzzone
- Zone III weitere Schutzzone

- Kartenblätter
- Flurstücksgrenzen
- Flurgrenzen



Projekt:	*Antragsunterlagen zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes für die Wasserfassung Carlow - Daten- und kartenmäßige Darstellung -*
250073	

Gemarkung Klocksdorf, Flur 1

	Datum	*Name*	
gezeichnet	*12.09.2025*	*Pfefferkorn*	*Anlage 5 Blatt 4*
geprüft	*12.09.2025*	*Strehl*	

33231750 33232000 33232250 33232500

5962250 5962000 5961750 5961500

N

Gemarkung Klocksdorf
Flur 1

Gemarkung Klocksdorf
Flur 2

HGNord

Hydro-Geologie-Nord PartGmbB - Hagenower Straße 73, 19061 Schwerin

Maßstab: 1 : 2 500

1 cm auf der Karte entspricht 25 m in der Natur

25 0 25 50 75 100 m


Kartengrundlage:
GeoBasis-DE/MV 2025
Koordinatensystem: EPSG:5650

Legende


- Brunnen WF Carlow

vorgeschlagene Wasserschutzzonen WF Carlow
- Zone I Fassungsbereiche
- Zone II engere Schutzzone
- Zone III weitere Schutzzone

- Kartenblätter
- Flurstücksgrenzen
- Flurgrenzen



Projekt: 250073	*Antragsunterlagen zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes für die Wasserfassung Carlow - Daten- und kartenmäßige Darstellung -*	
Gemarkung Klocksdorf, Flur 1		
	Datum	*Name*
gezeichnet	*12.09.2025*	*Pfefferkorn*
geprüft	*12.09.2025*	*Strehl*
		Anlage 5 Blatt 4



HGNord
Hydro-Geologie-Nord PartGmbB - Hagenower Straße 73, 19061 Schwerin

Maßstab: 1 : 2 500

1 cm auf der Karte entspricht 25 m in der Natur

25 0 25 50 75 100 m

Kartengrundlage:
GeoBasis-DE/MV 2025
Koordinatensystem: EPSG:5650


Legende

- Brunnen WF Carlow

vorgeschlagene Wasserschutzzonen WF Carlow

- Zone I Fassungsbereiche
- Zone II engere Schutzzone
- Zone III weitere Schutzzone

- Kartenblätter
- Flurstücksgrenzen
- Flurgrenzen



Projekt:	*Antragsunterlagen zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes für die Wasserfassung Carlow - Daten- und kartenmäßige Darstellung -*	
250073		
Gemarkung Klocksdorf, Flur 1 *Gemarkung Klocksdorf, Flur 3*		
	Datum	*Name*
gezeichnet	*12.09.2025*	*Pfefferkorn*
geprüft	*12.09.2025*	*Strehl*
Anlage 5 Blatt 5		

33232750 33233000 33233250 33233500 33233750

5962250 5962000 5961750 5961500

N

Gemarkung Klocksdorf
Flur 1

Gemarkung Klocksdorf
Flur 3

Gemarkung Demern Dorf
Flur 1

4 5 6

HGNord
Hydro-Geologie-Nord PartGmbB - Hagenower Straße 73, 19061 Schwerin

Maßstab: 1 : 2 500

1 cm auf der Karte entspricht 25 m in der Natur

25 0 25 50 75 100 m


Kartengrundlage:
GeoBasis-DE/MV 2025
Koordinatensystem: EPSG:5650

Legende

- Brunnen WF Carlow

vorgeschlagene Wasserschutzzonen WF Carlow
- Zone I Fassungsbereiche
- Zone II engere Schutzzone
- Zone III weitere Schutzzone


- Kartenblätter
- Flurstücksgrenzen
- Flurgrenzen



Projekt: 250073	*Antragsunterlagen zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes für die Wasserfassung Carlow - Daten- und kartenmäßige Darstellung -*

Gemarkung Klocksdorf, Flur 1
Gemarkung Klocksdorf, Flur 3

	Datum	Name	
gezeichnet	12.09.2025	Pfefferkorn	*Anlage 5 Blatt 5*
geprüft	12.09.2025	Strehl	



HGNord

Hydro-Geologie-Nord PartGmbB - Hagenower Straße 73, 19061 Schwerin

Maßstab: 1 : 2 500

1 cm auf der Karte entspricht 25 m in der Natur

25 0 25 50 75 100 m

Kartengrundlage:
GeoBasis-DE/MV 2025
Koordinatensystem: EPSG:5650


Legende

- Brunnen WF Carlow

vorgeschlagene Wasserschutzzonen WF Carlow

- Zone I Fassungsbereiche
- Zone II engere Schutzzone
- Zone III weitere Schutzzone

- Kartenblätter
- Flurstücksgrenzen
- Flurgrenzen



Projekt:	*Antragsunterlagen zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes für die Wasserfassung Carlow - Daten- und kartenmäßige Darstellung -*	
250073		
Gemarkung Klocksdorf, Flur 1 Gemarkung Klocksdorf, Flur 3 Gemarkung Röggelin, Flur 1		
	Datum	*Name*
gezeichnet	*12.09.2025*	*Pfefferkorn*
geprüft	*12.09.2025*	*Strehl*
		Anlage 5 Blatt 6

33232500 33232750 33233000 33233250 33233500

5961250 5961000 5960750 5960500

Gemarkung Klocksdorf
Flur 1

Gemarkung Klocksdorf
Flur 3

Gemarkung Demern Dorf
Flur 1

Gemarkung Klocksdorf
Flur 2

Gemarkung Weitendorf
Flur 1

Gemarkung Röggelin
Flur 1

6

N

HGNord

Hydro-Geologie-Nord PartGmbB - Hagenower Straße 73, 19061 Schwerin

Maßstab: 1 : 2 500

1 cm auf der Karte entspricht 25 m in der Natur

25 0 25 50 75 100 m


Kartengrundlage:
GeoBasis-DE/MV 2025
Koordinatensystem: EPSG:5650

Legende

- Brunnen WF Carlow

vorgeschlagene Wasserschutzzonen WF Carlow
- Zone I Fassungsbereiche
- Zone II engere Schutzzone
- Zone III weitere Schutzzone


- Kartenblätter
- Flurstücksgrenzen
- Flurgrenzen



Projekt: 250073	*Antragsunterlagen zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes für die Wasserfassung Carlow - Daten- und kartenmäßige Darstellung -*

Gemarkung Klocksdorf, Flur 1
Gemarkung Klocksdorf, Flur 3
Gemarkung Röggelin, Flur 1

	Datum	Name	
gezeichnet	12.09.2025	Pfefferkorn	Anlage 5 Blatt 6
geprüft	12.09.2025	Strehl	



HGNord

Hydro-Geologie-Nord PartGmbB - Hagenower Straße 73, 19061 Schwerin

Maßstab: 1 : 2 000

1 cm auf der Karte entspricht 20 m in der Natur

20 0 20 40 60 80 m

Kartengrundlage:
GeoBasis-DE/MV 2025
Koordinatensystem: EPSG:5650

Legende

WF Carlow
- Betriebsbrunnen

vorgeschlagene Wasserschutzzonen
WF Carlow
- Zone I — Fassungsbereiche
- Zone II — engere Schutzzone
- Zone III — weitere Schutzzone

Flurstücksgrenzen

Flächennutzung
- Baumgruppe, Hecke, Gebüsch
- Grünland
- Siedlung, Freifläche
- Verkehrsfläche

Projekt: 250073	Antragsunterlagen zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes für die Wasserfassung Carlow - Daten- und kartenmäßige Darstellung -

Flächennutzung in vorgeschlagener Wasserschutzzone II WF Carlow

	Datum	Name	
gezeichnet	12.09.2025	Pfefferkorn	Anlage 6
geprüft	12.09.2025	Strehl	

Gemarkung	Flur	Flurstück	LEGENDE	Nutzung	Fläche [m²]
Carlow	1	Teilfläche aus 96/2	L1	Grünland	71,4
Carlow	1	Teilfläche aus 166/5	L1	Grünland	29705,4
Carlow	1	Teilfläche aus 166/6	L1	Grünland	3026,9
Carlow	1	Teilfläche aus 169/4	L1	Grünland	89,6
Carlow	1	Teilfläche aus 170	L1	Grünland	10667,9
Carlow	1	Teilfläche aus 172/4	L1	Grünland	465,8
Carlow	1	Teilfläche aus 172/5	L1	Grünland	4265,2
Carlow	1	Teilfläche aus 96/30	S5	Verkehrsfläche	206,9
Carlow	1	Teilfläche aus 96/2	S5	Verkehrsfläche	1834,4
Carlow	1	Teilfläche aus 165/14	B2	Baumgruppe, Hecke, Gebüsch	2653,8
Carlow	1	Teilfläche aus 166/5	B2	Baumgruppe, Hecke, Gebüsch	887,8
Carlow	1	Teilfläche aus 166/6	B2	Baumgruppe, Hecke, Gebüsch	120,4
Carlow	1	Teilfläche aus 165/14	L1	Grünland	1422,7
Carlow	1	Teilfläche aus 96/2	B2	Baumgruppe, Hecke, Gebüsch	2917,7
Carlow	1	Teilfläche aus 166/5	B2	Baumgruppe, Hecke, Gebüsch	3244,2
Carlow	1	Teilfläche aus 166/6	B2	Baumgruppe, Hecke, Gebüsch	223,2
Carlow	1	Teilfläche aus 96/2	B2	Baumgruppe, Hecke, Gebüsch	930,1
Carlow	1	Teilfläche aus 172/7	B2	Baumgruppe, Hecke, Gebüsch	566,1
Carlow	1	Teilfläche aus 169/4	L1	Grünland	3550,8
Carlow	1	Teilfläche aus 96/2	L1	Grünland	10,3
Carlow	1	Teilfläche aus 169/3	L1	Grünland	2269,4
Carlow	1	Teilfläche aus 169/3	B2	Baumgruppe, Hecke, Gebüsch	198,2
Carlow	1	Teilfläche aus 95/44	L1	Grünland	430,8
Carlow	1	Teilfläche aus 169/2	L1	Grünland	2213,7
Carlow	1	Teilfläche aus 95/44	B2	Baumgruppe, Hecke, Gebüsch	119,5
Carlow	1	Teilfläche aus 169/2	B2	Baumgruppe, Hecke, Gebüsch	12,8
Carlow	1	Teilfläche aus 95/44	S4	Siedlung, Freifläche	1167,3
Carlow	1	Teilfläche aus 96/30	L1	Grünland	138,0
Carlow	1	Teilfläche aus 165/14	L1	Grünland	1015,1
Carlow	1	Teilfläche aus 96/2	L1	Grünland	45,3
Carlow	1	Teilfläche aus 166/6	L1	Grünland	472,6
Carlow	1	Teilfläche aus 96/2	S4	Siedlung, Freifläche	170,3
Carlow	1	Teilfläche aus 166/6	S4	Siedlung, Freifläche	1048,3
Carlow	1	Teilfläche aus 96/2	L1	Grünland	377,3
Carlow	1	Teilfläche aus 172/5	L1	Grünland	27,9
Carlow	1	Teilfläche aus 172/6	L1	Grünland	1345,9
Carlow	1	Teilfläche aus 172/7	L1	Grünland	9687,1
Carlow	1	Teilfläche aus 169/4	B2	Baumgruppe, Hecke, Gebüsch	770,2
Carlow	1	Teilfläche aus 170	B2	Baumgruppe, Hecke, Gebüsch	1051,2
Carlow	1	Teilfläche aus 95/44	B2	Baumgruppe, Hecke, Gebüsch	40,1
Carlow	1	Teilfläche aus 96/2	B2	Baumgruppe, Hecke, Gebüsch	779,8
Carlow	1	Teilfläche aus 169/2	B2	Baumgruppe, Hecke, Gebüsch	1107,4
Carlow	1	Teilfläche aus 172/4	B2	Baumgruppe, Hecke, Gebüsch	282,8
Carlow	1	Teilfläche aus 172/5	B2	Baumgruppe, Hecke, Gebüsch	789,9
Carlow	1	Teilfläche aus 169/3	B2	Baumgruppe, Hecke, Gebüsch	84,1
Carlow	1	Teilfläche aus 172/6	B2	Baumgruppe, Hecke, Gebüsch	153,3
Carlow	1	Teilfläche aus 172/7	B2	Baumgruppe, Hecke, Gebüsch	57,6
Carlow	1	Teilfläche aus 172/4	L1	Grünland	473,6
Carlow	1	Teilfläche aus 96/30	B2	Baumgruppe, Hecke, Gebüsch	50,0
Carlow	1	Teilfläche aus 165/14	B2	Baumgruppe, Hecke, Gebüsch	231,3