

Maßnahmen für den Wasserkörper 4. BWZ

Gewässername:	Mechelsdorfer Bach	Wasserkörpernummer:	NMKZ-1000
Stationierung:	0 - 10.779	Gewässerkennzahl:	963720000000000
Einstufung des Wasserkörpers:	natürlich		

Legende:	bestehende Maßnahmenplanung
	neue Maßnahmenplanung 4. BWZ

Maßnahme- nummer	Maßnahmenbeschreibung	Stationierung		LAWA-Maßnahmen (Measure Type Codes)	Termine Ausführung
		von	bis		
M01	Reduzierung der Stickstoffeinträge aus der Landnutzung	0	10779	28 - Anlage von Gewässerschutzstreifen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge 29 - Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoff- und Feinmaterial-einträge aus der Landwirtschaft 30 - Maßnahmen zur Reduzierung der auswaschungsbedingten Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft (OW) 31 - Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge durch Drainagen aus der Landwirtschaft	2033
M10	Ersatzneubau Durchlass (bedeutsam im Prioritätenkonzept)	460	480	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M11	Ersatzneubau Durchlass (bedeutsam im Prioritätenkonzept)	580	600	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M12	Ersatzneubau Durchlass (bedeutsam im Prioritätenkonzept)	970	990	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M13-1	Herstellung Durchwanderbarkeit Sohlrampe (bedeutsam im Prioritätenkonzept)	1130	1150	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M13-2	Herstellung Durchwanderbarkeit Sohlrampe (bedeutsam im Prioritätenkonzept)	1560	1580	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M13-3	Herstellung Durchwanderbarkeit Sohlrampe (bedeutsam im Prioritätenkonzept)	1705	1725	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M13-4	Herstellung Durchwanderbarkeit Sohlrampe (bedeutsam im Prioritätenkonzept)	1820	1840	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M13-5	Herstellung Durchwanderbarkeit Sohlrampe (bedeutsam im Prioritätenkonzept)	1930	1945	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M13-6	Herstellung Durchwanderbarkeit Sohlrampe (bedeutsam im Prioritätenkonzept)	2030	2050	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M13-7	Herstellung Durchwanderbarkeit Sohlrampe (bedeutsam im Prioritätenkonzept)	2170	2190	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M13-8	Herstellung Durchwanderbarkeit Sohlrampe (bedeutsam im Prioritätenkonzept)	2230	2250	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M13-9	Herstellung Durchwanderbarkeit Sohlrampe (bedeutsam im Prioritätenkonzept)	2270	2290	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M13-10	Herstellung Durchwanderbarkeit Sohlrampe (bedeutsam im Prioritätenkonzept)	2390	2410	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M13-11	Herstellung Durchwanderbarkeit Sohlrampe (bedeutsam im Prioritätenkonzept)	2870	2890	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M13-12	Herstellung Durchwanderbarkeit Sohlrampe (bedeutsam im Prioritätenkonzept)	2920	2940	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033

Maßnahme- nummer	Maßnahmenbeschreibung	Stationierung		LAWA-Maßnahmen (Measure Type Codes)	Termine Ausführung
		von	bis		
M13-13	Herstellung Durchwanderbarkeit Sohlrampe (bedeutsam im Prioritätenkonzept)	3210	3230	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M13-14	Herstellung Durchwanderbarkeit Sohlrampe (bedeutsam im Prioritätenkonzept)	3720	3740	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M13-15	Herstellung Durchwanderbarkeit Sohlrampe (bedeutsam im Prioritätenkonzept)	3810	3830	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M13-16	Herstellung Durchwanderbarkeit Sohlrampe (bedeutsam im Prioritätenkonzept)	3890	3910	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M13-17	Herstellung Durchwanderbarkeit Sohlrampe (bedeutsam im Prioritätenkonzept)	3920	3940	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M13-18	Herstellung Durchwanderbarkeit Sohlrampe (bedeutsam im Prioritätenkonzept)	3950	3970	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M13-19	Herstellung Durchwanderbarkeit Sohlrampe (bedeutsam im Prioritätenkonzept)	4310	4330	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M14	Ersatzneubau Durchlass (bedeutsam im Prioritätenkonzept)	1380	1400	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M15	Ersatzneubau Durchlass (bedeutsam im Prioritätenkonzept)	2090	2110	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M16-1	Öffnung Rohrleitung (bedeutsam im Prioritätenkonzept)	2480	2775	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2039
M16-2	Neutrassierung zur Herstellung naturnaher Gewässerstrukturen	2480	2775	72 - Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	2039
M19	Ersatzneubau Durchlass (bedeutsam im Prioritätenkonzept)	3070	3090	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M20	Ersatzneubau Durchlass (bedeutsam im Prioritätenkonzept)	3780	3800	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M21	Ersatzneubau Durchlass (bedeutsam im Prioritätenkonzept)	4220	4230	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M22	Ersatzneubau Durchlass (bedeutsam im Prioritätenkonzept)	4470	4490	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M23	Ersatzneubau Durchlass (bedeutsam im Prioritätenkonzept)	4630	4650	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M24	Rückbau Stau (bedeutsam im Prioritätenkonzept)	4660	4670	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M25	Ersatzneubau Durchlass (bedeutsam im Prioritätenkonzept)	4730	4750	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M26	Ersatzneubau Durchlass (bedeutsam im Prioritätenkonzept)	4770	4790	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M27-1	Ersatzneubau Durchlass (bedeutsam im Prioritätenkonzept)	4898	4913	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M27-2	Rückbau Stau (bedeutsam im Prioritätenkonzept)	4913	4914	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033

Maßnahme- nummer	Maßnahmenbeschreibung	Stationierung		LAWA-Maßnahmen (Measure Type Codes)	Termine Ausführung
		von	bis		
M27-3	Umbau Sohlgleite (bedeutsam im Prioritätenkonzept)	4914	4924	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2033
M28-1	Neuprofilierung naturnaher Gewässerstrukturen	0	2480	71 - Vitalisierung des Gewässers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils	2039
M28-2	Neuprofilierung naturnaher Gewässerstrukturen	2775	4340	71 - Vitalisierung des Gewässers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils	2039
M29-1	Gewässerentwicklungskorridor mit standorttypischer Gehölzentwicklung	0	4340	74 - Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der Auenentwicklung	2039
M29-2	Gewässerentwicklungskorridor mit standorttypischer Gehölzentwicklung	6680	7525	74 - Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der Auenentwicklung	2039
M29-3	Gewässerentwicklungskorridor mit standorttypischer Gehölzentwicklung	9100	10100	74 - Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der Auenentwicklung	2039
M30	Minderung der Phosphorbelastung im EZG des Mechelsdorfer Baches, dazu Ermittlung aller Direkteinleitungen und Anpassung der Wasserrechte (Phosphorgrenzwerte) zur Reduzierung der Nährstoffbelastung für das Salzhaff (Ergebnis Befundaufklärung 2016)	0	10779	18 - Maßnahmen zur Reduzierung der Stoffeinträge aus anderen Punktquellen (OW)	2033
M31-1	Erosionsschutzpflanzungen rechtsseitig	1070	2500	29 - Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoff- und Feinmaterial-einträge aus der Landwirtschaft	2033
M31-2	Erosionsschutzpflanzungen linksseitig	2775	3040	29 - Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoff- und Feinmaterial-einträge aus der Landwirtschaft	2033
M31-3	Erosionsschutzpflanzungen	6680	7525	29 - Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoff- und Feinmaterial-einträge aus der Landwirtschaft	2033
M32	Maßnahmen zur Minimierung der Phosphorausträge der dezentralen Ortsentwässerungen (Ergebnis Befundaufklärung 2016)	0	10779	7 - Neubau und Sanierung von Kleinkläranlagen	2033
M33	Aufklärung der Belastung in Neu Gaarz/Rerik (Ergebnis Befundaufklärung 2016)	2066	2067	508 - Konzeptionelle Maßnahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen	2033
M34	Öffnung Rohrleitung	2950	3050	69 - Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen	2039

Hinweis:

Durch die Änderung des Status des Wasserkörpers von „erheblich verändert“ im 3. Bewirtschaftungszeitraum (BWZ) auf „natürlich“ im 4. BWZ verändert sich das Bewirtschaftungsziel auf „guter Zustand“. Die Maßnahmenplanung wurde entsprechend angepasst.